



COME CREARE CORRETTAMENTE UN ESECUTIVO PER LA STAMPA - PICCOLO FORMATO


Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di aiutarti a creare un file di stampa corretto. Se dovessi avere ancora dubbi, scarica il template, consulta il nostro sito alla sezione FAQ, attiva la Verifica File con operatore oppure chiama il nostro servizio Assistenza disponibile anche via chat e via mail.

1 FORMATO DEL FILE

Invia il tuo file in formato **PDF in scala 1:1 (non protetto da password)**.

2 ORIENTAMENTO DEL FORMATO

L'orientamento delle pagine del pdf deve corrispondere alla scelta indicata nell'ordine (orizzontale o verticale). Entrambe le pagine devono avere lo stesso orientamento. Una volta salvato il pdf, fai attenzione a non ruotare le pagine con acrobat.



ATTENZIONE: Nel caso di **stampa fronte e retro** il foglio viene girato intorno al suo asse verticale, come ad esempio quando si girano le pagine di un libro; tienine conto nel posizionare il testo, considerando anche l'orientamento selezionato nel preventivo.






3 TEMPLATE


Scarica sempre dal sito **il template** relativo al prodotto da te acquistato e usalo come base per posizionare la tua grafica: in questo modo sarà più facile creare correttamente un file eseguibile per la stampa. Una volta inserita la tua grafica, **elimina tutte le linee guida** tranne il margine di abbondanza e salva il file in PDF senza segni di taglio.

Salva il pdf ad alta qualità, senza downsampling e mantenendo i livelli separati.



4 MARGINI E ABBONDANZA

Scarica il template del prodotto da te acquistato: **l'abbondanza richiesta, di 1 mm**, sarà già correttamente impostata. La distanza dei testi dalla linea di taglio deve essere di almeno **3 mm**.



5 RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa è di **300 dpi**.

6 I COLORI

Tutti i file vanno inviati in **CMYK** (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il **profilo colore Fogra 39**. Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard.




7 FONT

I font dovranno essere **incorporati nel pdf o convertiti in curve/tracciati**. La misura minima del carattere (al di sotto della quale non garantiamo la perfetta riproducibilità in stampa) è di **6 pt**.

8 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

I tracciati vettoriali devono essere almeno di **0,25 pt.** Ti **sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout troppo vicini ai margini** per evitare imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio.


Di default, quando si stampano colori opachi sovrapposti, il colore superiore fora l'area sottostante. La sovrastampa consente di evitare la foratura e fa in modo che gli inchiostri si sovrappongano. Per evitare risultati cromatici imprevisti, **controlla che nel tuo file non siano presenti oggetti o testi in sovrastampa.**

senza sovrastampa	con sovrastampa
	
	

NOTA BENE - Piccolo formato




SCARICA IL
TEMPLATE




INSERISCI LA
TUA GRAFICA




CANCELLA LE LINEE GUIDA
tranne quella verde




SALVA
IL PDF

 PDF  300 dpi  CMYK  FOGRA 39  1 mm abbondanza  segni di taglio